С нами расти легче

avgust
crop protection

Комплексные системы защиты сельскохозяйственных культур препаратами компании «Август»

Приложение к каталогу 2023

АО Фирма «Август» в России
129515, г. Москва, ул. Цандера, 6
(495) 787-08-00
(495) 787-08-20

avgust.com

avgust
crop protection

СОДЕРЖАНИЕ

Зерновые, защита от сорных растений 2

Зерновые, защита от болезней 4

Зерновые, защита от вредителей 6

Кукуруза 8

Сахарная свекла 10

Соя 12

Рапс 14

Подсолнечник 16

Горох 18

Лен 20

Нут 22

Люпин 24

Люцерна 26

Картофель 28

Капуста 30

Морковь 32

Лук 34

Томаты 36

Огурцы 38

Сады 40

Виноград 42

Рис 44

Инсектициды для борьбы с саранчовыми 46

Спектр фунгицидной активности действующих веществ протравителей 48

Спектр гербицидной активности препаратов компании «Август» на основных культурах 50

avgust crop protection

Комплексная система защиты* зерновых культур от сорных растений

препаратами компании «Август»



Схема защиты зерновых культур от сорных растений		01 - 06	12 - 13	21	25	29	30	31	32	37	51 - 86	91
Вредный объект, назначение	До посева	До всходов	2, 3 листа	Начало кущения	Середина кущения	Конец кущения	Выход в трубку	1-е междоузлие	2-е междоузлие	Флаговый лист	Колошение - восковая спелость	Полная спелость
Все двудольные и злаковые сорняки	Торнадо® 500; Торнадо® 540											
Однолетние злаковые сорняки				Ластик® Топ; Ластик® Экстра (независимо от фазы развития культуры)								
Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА (осеннее применение)		Бомба®										
Однолетние злаковые и двудольные сорняки (осеннее применение)		Мортон®; Лазурит® Ультра***										
Однолетние и некоторые многолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки			Кентавр®									
Однолетние и некоторые многолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки				Форкаст®**								
Однолетние двудольные сорняки				Сахара®**								
Однолетние и многолетние двудольные сорняки				Гербитокс®; Зерномакс®								
Однолетние злаковые и двудольные сорняки, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА				Кантата®**								
Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние (осот, бодяк) сорняки				Хакер®; Хакер® 300								
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА				Мортира®; НордСтрим®; Плуггер®; Магнум® Супер								
Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, а также виды осота, бодяка, амброзия, вьюнок, падалица подсолнечника (в т. ч. гибридов, устойчивых к трибенурон-метилу и имидазолинонам), подмаренник и др.				Балерина® Форте								
Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, а также ромашка, подмаренник, василек, виды осота				Балерина®; Балерина® Супер; Бомба®								
Вьюнок, гречишка вьюнковая, подмаренник				Деметра® (вплоть до колошения культуры)								
Десикация												Сахара®**; Суховей®

** – здесь и далее указаны оптимальные сроки применения препаратов, установленные на практике их использования*
*** – завершается регистрация препарата*
**** – завершается регистрация препарата для применения на данной культуре*

avgust crop protection

Комплексная система защиты зерновых культур от болезней препаратами компании «Август»

Схема защиты зерновых культур от болезней и вредителей		12 - 13	21	25 - 29	30	31 - 47	49 - 59	61 - 69	71 - 86	91
Вредный объект, назначение	До посева	2, 3 листа	Начало кущения	Середина - конец кущения	Выход в трубку	Трубкование - флаговый лист	Колошение	Цветение	Молочная - восковая спелость	Полная спелость
Снижение высоты растений, предотвращение полегания, активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности	Гравиэт®*									
Плесневение семян, головневые заболевания, корневые гнили, септориоз, снежная плесень, сетчатая пятнистость	Витарос®; ТМТД ВСК; Тирада®									
Головневые заболевания, корневые гнили, церкоспореллез, плесневение семян, бурая ржавчина, септориоз и мучнистая роса (на ранних стадиях), тифулезная и снежная плесень	Байсайд®*; Виал® Трио; Терция®									
Твердая и стеблевая головня, корневые гнили, плесневение семян, снежная плесень	Синклер®									
Головневые заболевания, корневые гнили, церкоспореллез, плесневение семян, бурая ржавчина, септориоз (на ранних стадиях) и др.	Бункер®; Виал® ТрасТ; Оплот®; Оплот® Трио									
Головневые заболевания, церкоспореллезная гниль корневой шейки, фузариозная корневая гниль	Бенорад®; Кредо®									
Головневые заболевания, корневые гнили, плесневение семян, снежная плесень, септориоз, сетчатая пятнистость, мучнистая роса (на ранних стадиях); хлебные блошки, злаковые мухи, тли, хлебная жужелица	Хет-Трик®									
Предотвращение полегания, повышение урожайности, улучшение качества продукции				Рэгги®						
Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания, септориоз, бурая ржавчина, фузариоз колоса, мучнистая роса, гельминтоспориоз, ринхоспориоз, снежная плесень			Бенорад®; Кредо®							
Ржавчинные заболевания, септориоз, пиренофороз, фузариоз, ринхоспориоз, церкоспореллез, пятнистости, мучнистая роса, альтернариоз колоса				Балий®; Геката®; Кобальт; Колосаль®; Колосаль® Про; Ланцея®*; Ракурс®; Спирит®; Талант®						

** – завершается регистрация препарата*

avgust crop protection

Комплексная система защиты зерновых культур от вредителей препаратами компании «Август»

Схема защиты зерновых культур от болезней и вредителей		12 - 13	21	25 - 29	30	31 - 47	49 - 59	61 - 69	71 - 86	91
Вредный объект, назначение	До посева	2, 3 листа	Начало кущения	Середина - конец кущения	Выход в трубку	Трубкование - флаговый лист	Колошение	Цветение	Молочная - восковая спелость	Полная спелость
Хлебные блошки, злаковые мухи, тли, хлебная жужелица; головневые заболевания, корневые гнили, плесневение семян, снежная плесень, септориоз, сетчатая пятнистость, мучнистая роса (на ранних стадиях)	Хет-Трик®									
Злаковые мухи (личинки), блошки, хлебная жужелица и др.	Табу®; Табу® Нео; Табу® Супер									
Хлебная жужелица		Энлиль®								
Клоп вредная черепашка (личинки и имаго)			Борей®; Борей® Нео; Мамба®; Тайра®; Танрек®				Борей® Нео; Мамба®; Сирокко®; Тайра®			
Тли, пьявица, трипсы, блошки, цикадки, мухи, пилильщики, зерновые совки, хлебные жуки и др.			Алиот; Брейк®; Борей®; Борей® Нео; Мамба®; Скутум®; Тайра®; Шарпей®							
Вредители запасов	Алиот (обработка незагруженных складских помещений)									

avgust crop protection

Комплексная система защиты кукурузы
препаратами компании «Август»

Схема защиты кукурузы		00	09 - 11	12	13	15	17/32 - 34	53	63	69	79-89
Вредный объект	До посева	До всходов	Всходы	2-й лист	3 - 5-й листья	6 - 8-й лист	9-й лист трубкование	Трубкование до 9-го узла	Выбрасывание метелки	Цветение	Налив - полная спелость
Снижение высоты растений, предотвращение полегания, активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности	Гравиэт®*										
Проволочники	Табу® Нео; Табу® Супер										
Пузырчатая головня, корневые и стеблевые гнили, фузариоз, бактериоз, плесневение семян	Тирада®; ТМТД ВСК										
Все виды двудольных и злаковых сорняков	Торнадо® 500; Торнадо® 540; Суховей®										
Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Гамбит®; Питон®; Симба®			Питон®							
	Камелот®										
		Лазурит® Ультра		Лазурит® Ультра							
Весь спектр злаковых и двудольных сорняков				Фултайм®							
Однолетние и многолетние злаковые, однолетние и многолетние двудольные сорняки				Крейцер®							
Однолетние и многолетние злаковые, некоторые однолетние двудольные сорняки				Дублон®; Эскудо®							
Однолетние двудольные, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки, включая виды осота (бодяк и др.)				Деймос; Балерина® Супер; Балерина® Форте							
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки					Хакер® 300 (3 - 5-й лист); Эгида®						
Прикорневые и стеблевые гнили, фузариоз початков и др. заболевания			Бенорад®; Ланцея®*; Спирит®; Эвклид®*								
Кукурузный и луговой мотыльки, совки			Алиот; Брейк®; Герольд®; Дюссак®*; Стилет®; Шарпей®								

** – завершается регистрация препарата*

avgust crop protection

Комплексная система защиты сахарной свеклы препаратами компании «Август»

Схема защиты сахарной свеклы		00	09	10	12	14	16	18	35	49
Вредный объект	До посева	Посев	Всходы	Семядоли	2 настоящих листа	4 настоящих листа	6 настоящих листьев	8 настоящих листьев	50 % смыкания рядков	Начало уборки
Долгоносики, свекловичные блошки, проволочники, тли, подгрызающие совки и др.	Табу®									
Корнеед всходов, фомоз, пероноспороз, церкоспороз, плесневение семян	ТМТД ВСК									
Все виды двудольных и злаковых сорняков	Торнадо® 500; Торнадо® 540									
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Питон®; Симба®				Питон®					
Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Трейсер®									
Однолетние двудольные сорняки	Пилот		Пилот							
				Бицепс® Гарант; Бицепс® 300; Трицепс® (1 - 2 обработки в смеси с Адью®)						
Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки					Себринг®*					
Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т. ч. виды осота, бодяка, ромашки, горца, латука, гречишка вьюнковая					Хакер®; Хакер® 300					
					Хакер® в смеси с Бицепсом® Гарант (двукратно)					
Однолетние и многолетние злаковые сорняки				Граминион®; Миура®; Квикстеп®						
Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики, тли, мертвоеды, луговой мотылек, клопы, минирующая муха, минирующая моль, клещи, цикадки				Борей®; Борей® Нео; Брейк®; Мамба®; Сирокко® (в т. ч. против клещей); Тайра®; Шарпей®; Энлиль®						
Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз, альтернариоз					Балий®; Бенорад®; Геката®; Кобальт; Колосаль® Про; Кредо®; Раёк®; Спирит®; Тирада®					

** – завершается регистрация препарата*

avgust crop protection

Комплексная система защиты сои
препаратами компании «Август»



Схема защиты сои		00	08	10	12	51 - 79				89
Вредный объект, назначение	До посева	Посев	Набухание семян	Всходы	1 - 3 настоящих листа	Ветвление	Цветение	Образование бобов	Налив семян	Созревание
Комплекс вредителей проростков и всходов (в т. ч. проволочники, долгоносики)	Табу®; Табу® Нео; Табу® Супер									
Фузариозная и питиозная корневые гнили, фузариозное увядание, аскохитоз, церкоспороз, плесневение семян	Оплот®; Синклер®									
Плесневение семян, аскохитоз, фузариоз, бактериоз	Тирада®; ТМТД ВСК									
Все виды двудольных и злаковых сорняков	Торнадо® 500; Торнадо® 540; Суховей®									
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Питон®; Симба®				Питон®					
Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Гамбит®; Гаур®; Камелот®; Трейсер®				Трейсер®					
Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Лазурит®; Лазурит® Ультра				Одиссей; Парадокс®					
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки					Алсион®					
Однолетние двудольные и злаковые сорняки					Корсар® Супер					
Однолетние двудольные сорняки, в т. ч. злостные и устойчивые к другим гербицидам		Нексус®			Нексус®					
Однолетние двудольные сорняки, в т. ч. виды щирицы, амброзии, коммелина, марь, канатник и др.	Плектор®									
Однолетние двудольные сорняки, в т. ч. дурнишник обыкновенный					Когорта®; Корсар®					
Однолетние и многолетние злаковые сорняки				Граминион®; Миура®; Квикстеп®						
Антракноз, аскохитоз, мучнистая роса, септориоз, церкоспороз, бактериоз, пероноспороз, альтернариоз, фузариоз, ржавчина, фомоз				Балий®; Бенорад®; Интрада®; Кобальт; Колосаль® Про; Ланцея®*; Ракурс®; Спирит®; Эвклид®*						
Бобовая огневка, луговой мотылек, хлопковая совка, клещи				Стилет®						
Луговой мотылек, соевая плодожорка, бобовая огневка, многоядный листоед				Дюссак®*; Шарпей®						
Хлопковая совка				Алиот; Герольд®						
Паутинный клещ, клопы				МатринБио®						
Десикация										Суховей®

** – завершается регистрация препарата*

avgust crop protection

Комплексная система защиты рапса
препаратами компании «Август»



Схема защиты рапса		00	07	10	13	18	39	40 - 50	50 - 57	60 - 63	65	71 - 79	89
Вредный объект, назначение	До посева	Посев	Прорастание	Семядоли	3 - 4 настоящих листа	Розетка	Более 9 настоящих листьев	Рост стебля	Бутонизация	Начало цветения	Цветение	Образование стручков	Полное созревание
Крестоцветные блошки	Табу®; Табу® Нео												
«Черная ножка», корневые гнили, плесневение семян, альтернариоз, фомоз	Синклер®**												
Все виды двудольных и злаковых сорняков	Торнадо® 500; Торнадо® 540												
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Симба®												
Однолетние злаковые и двудольные сорняки			Питон®; Трейсер®										
Однолетние злаковые и двудольные сорняки, в т. ч. подмаренник цепкий			Транш® Супер										
Однолетние злаковые и двудольные сорняки (для сортов и гибридов, устойчивых к имидазолинонам)				Одиссей**; Парадокс® + ПАВ Адью®									
Однолетние (в т. ч. крестоцветные) и некоторые многолетние двудольные сорняки				Эсток®									
Виды осота, ромашки, горца					Хакер®								
Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т. ч. подмаренник цепкий, виды осота, горца и др.					Галион®								
Однолетние и многолетние злаковые сорняки				Граминион®; Миура®; Квикстеп®									
Повышение устойчивости к полеганию, увеличение количества ветвей, стручков и семян на растении, повышение урожайности (рапс яровой и озимый); улучшение перезимовки культуры (рапс озимый)					Гравиэт®*; Рэгги® (осенняя обработка)		Гравиэт®*; Рэгги® (весенняя обработка)						
Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки, капустная моль, рапсовый пилильщик, рапсовый семенной скрытнохоботник					Алиот; Аспид®; Борей®; Борей® Нео; Брейк®; Герольд®; Мамба®; Стилет®; Шарпей®								
Альтернариоз, фомоз, мучнистая роса (на озимом рапсе – двукратная обработка)					Колосаль®; Колосаль® Про				Колосаль®; Колосаль® Про				
Склеротиниоз, альтернариоз (на озимом рапсе – двукратная обработка)						Ланцея®*; Интрада®		Ланцея®*; Интрада®; Эвклид®*					
Десикация													Сахара®*; Суховей®

** – завершается регистрация препарата*
*** – завершается регистрация препарата для применения на данной культуре*

avgust crop protection

Комплексная система защиты подсолнечника препаратами компании «Август»



Схема защиты подсолнечника		00	05	10	12	14	18 - 53	57	59 - 61	89	92
Вредный объект, назначение	До посева	Посев	Прорастание	Семядоли	1 пара настоящих листьев	2 - 3 пары настоящих листьев	5 - 7 пар настоящих листьев	Бутонизация	Начало цветения	Начало побурения корзинки	Полное созревание
Проволочники, подгрызающие совки (Табу® Супер)	Табу®; Табу® Нео; Табу® Супер										
Фомопсис, ложная мучнистая роса, серая, белая, сухая, сухая ризопусная, фузариозная гнили, альтернариоз	Синклер®										
Фомопсис, белая и серая гнили, плесневение семян, пероноспороз, бактериоз	Тирада®; ТМТД ВСК										
Однолетние злаковые и двудольные сорняки		Камелот®									
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки		Питон®; Симба®									
Однолетние двудольные сорняки		Гаур®									
Однолетние двудольные и злаковые сорняки		Гайтан; Гамбит®									
Все виды двудольных и злаковых сорняков		Торнадо® 500; Торнадо® 540									
Подгрызающие совки			Стилет®								
Однолетние и многолетние злаковые сорняки				Граминион®; Миура®; Квикстеп®							
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки						Мортира®***; Эсток®					
Однолетние злаковые и двудольные сорняки						Одиссей****; Парадокс®**** + ПАВ Адью®					
Луговой мотылек, хлопковая совка				Алиот; Герольд®; Дюссак®*; Стилет®; Сэмпай®; Шарпей®							
Фомопсис, ржавчина, альтернариоз, фомоз, белая и серая гнили, альтернариоз					Бенорад®; Интрада®**; Колосаль® Про; Ланцея®*; Спирит®; Эвклид®*						
Десикация										Сахара®*;Суховей®	

** – завершается регистрация препарата*
*** – завершается регистрация препарата для применения на данной культуре*
**** – на гибридах подсолнечника, устойчивых к трибенурон-метилу*
***** – на сортах и гибридах подсолнечника, устойчивых к имидазолинонам*

avgust crop protection

Комплексная система защиты гороха
препаратами компании «Август»



Схема защиты гороха		0	3	7	11		16				51	64	71	79	89
Вредный объект, назначение	До посева	Посев	Набухание семян	Всходы	Стеблевание		Ветвление стебля				8 настоящих листьев	Цветение	Образование бобов	Созревание	Полная спелость
					1	2	3	4	5	6					
					настоящий лист										
Аскохитоз, фузариоз, серая гниль, антракноз, бактериоз, плесневение семян	Тирада®; ТМТД ВСК														
Корневые гнили, аскохитоз, фузариоз, плесневение семян, серая гниль	Оплот®; Оплот® Трио; Синклер®														
Клубеньковые долгоносики, проволочники, подгрызающие совки	Табу® Нео**; Табу® Супер**														
Все виды двудольных и злаковых сорняков	Торнадо® 500; Торнадо® 540														
Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Гамбит®; Лазурит® Ультра**														
Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Парадокс®; Корсар® Супер														
Однолетние двудольные сорняки (в фазе 3 - 5 настоящих листьев культуры или при высоте растений 10 - 15 см, строго до начала цветения)	Гербитокс®														
Однолетние двудольные сорняки, в т. ч. устойчивые к МЦПА	Корсар®														
Однолетние злаковые сорняки	Миура®														
Однолетние и многолетние (в т. ч. пырей ползучий) злаковые сорняки	Квикстеп®														
Клубеньковые долгоносики	Брейк®														
Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховый комарик, тли, трипсы	Борей®; Борей® Нео; Брейк®; Мамба®; Сирокко®; Шарпей®														
Аскохитоз, мучнистая роса, антракноз, ржавчина	Бенорад®; Интрада®**; Кобальт; Колосаль® Про; Ланцея®*; Ракурс®; Эвклид®*														
Десикация (при влажности семян 25 - 35 %)	Суховей®														

** – завершается регистрация препарата*
*** – завершается регистрация препарата для применения на данной культуре*

avgust crop protection

Комплексная система защиты льна
препаратами компании «Август»



Схема защиты льна							
Вредный объект, назначение	До посева	Посев	Всходы	Фаза «ёлочки»	Бутонизация	Цветение	Созревание
Льняные блошки (лен-долгунец)	Табу®						
Плесневение семян, крапчатость, аскохитоз, фузариоз, полиспороз, антракноз (лен-долгунец)	Бункер®; ТМТД ВСК						
Антракноз, крапчатость, фузариоз, пасмо, плесневение семян (лен-долгунец, лен масличный)	Оплот®; Оплот® Трио						
Все виды двудольных и злаковых сорняков	Торнадо® 500; Торнадо® 540						
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки		Эгида®					
Однолетние двудольные сорняки				Гербитокс®; Гербитокс®-Л			
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА				Алсион®; Горгон®			
Однолетние двудольные, в т. ч. устойчивые к МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки				Магнум®			
Однолетние двудольные сорняки, в т. ч. дурнишник обыкновенный (лен-долгунец)				Корсар®			
Виды осота, бодяка, ромашки, горцев (лен масличный – только на технические цели)				Хакер®; Хакер® 300			
Однолетние и многолетние злаковые сорняки				Граминион®; Миура®; Квикстеп®			
Льняные блошки (лен-долгунец)			Алиот; Брейк®; Сэмпай®; Шарпей®				
Пасмо, антракноз, фузариозное побурение (лен-долгунец)			Бенорад®; Колосаль® Про				
Десикация (лен масличный)							Суховей®

avgust crop protection

Комплексная система защиты нута
препаратами компании «Август»



Схема защиты нута		00	08	10	12	51 – 79				89
Вредный объект, назначение	До посева	Посев	Набухание семян	Всходы	1 – 3 настоящих листа	Ветвление	Цветение	Образование бобов	Налив семян	Созревание
Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян	Синклер®									
Плесневение семян, аскохитоз, фузариозная инфекция, бактериоз	ТМТД ВСК									
Клубеньковые долгоносики	Табу® Нео**									
Все виды двудольных и злаковых сорняков	Торнадо® 500; Торнадо® 540									
Однолетние злаковые и двудольные сорняки		Гамбит®; Лазурит®; Лазурит® Ультра**								
Однолетние и многолетние злаковые сорняки				Квикстеп®						
Аскохитоз					Интрада®**; Колосаль® Про; Ланцея®*, Спирит®					
Подгрызающие совки, акациевая (бобовая) огневка, нутовая минирующая муха, луговой мотылек				Борей® Нео						
Десикация										Суховей®

** – завершается регистрация препарата*
*** – завершается регистрация препарата для применения на данной культуре*

avgust crop protection

Комплексная система защиты люпина
препаратами компании «Август»



Схема защиты люпина		00	08	10	12	51 - 79				89
Вредный объект, назначение	До посева	Посев	Набухание семян	Всходы	1 - 3 настоящих листа	Ветвление	Цветение	Образование бобов	Налив семян	Созревание
Плесневение семян, аскохитоз, фузариоз, бактериоз	ТМТД ВСК									
Корневые гнили, фузариозное увядание, антракноз, аскохитоз, плесневение семян	Синклер®**									
Клубеньковые долгоносики	Табу®									
Все виды двудольных и злаковых сорняков	Торнадо® 500; Торнадо® 540									
Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Камелот®									
Однолетние злаковые и двудольные сорняки		Лазурит®; Лазурит® Ультра**								
Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки					Себринг®*					
Однолетние и многолетние злаковые сорняки						Граминион®; Квикстеп®; Миура®				
Антракноз, аскохитоз, бурая пятнистость							Колосаль® Про; Ланцея®*			
Клубеньковые долгоносики, стеблевая минирующая муха, тли, гороховая плодожорка								Борей® Нео		

** – завершается регистрация препарата*
*** – завершается регистрация препарата для применения на данной культуре*

avgust crop protection

Комплексная система защиты люцерны препаратами компании «Август»



Схема защиты люцерны		00 - 08	10	12	51 - 79			89
Вредный объект, назначение	До посева	Посев - набухание семян	Всходы	1 - 3 настоящих листа	Стеблевание	Цветение	Образование бобов - налив семян	Созревание
Аскохитоз, фузариоз, серая гниль, антракноз, бактериоз, плесневение семян	ТМТД ВСК							
Все виды двудольных и злаковых сорняков	Торнадо® 500; Торнадо® 540							
Однолетние злаковые и двудольные сорняки		Лазурит®*; Лазурит® Ультра*						
Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА (в т. ч. на зерновых с подсевом люцерны)				Корсар®				
Однолетние и некоторые многолетние злаковые и двудольные сорняки				Парадокс®**				
Однолетние и многолетние злаковые сорняки			Квикстеп®					
Аскохитоз, антракноз, бурая пятнистость, пероноспороз				Интрада®; Колосаль® Про				
Долгоносики, люцерновый клоп, люцерновая огневка, тли, фитономус, луговой мотылек			Борей® Нео; Брейк®; Мамба®; Шарпей®					
Десикация								Суховей®

** – люцерну второго года вегетации обрабатывают после отрастания*
*** – для устоявшихся посевов обработки выполнять до отрастания культуры весной или между укосами*

avgust crop protection

Комплексная система защиты картофеля препаратами компании «Август»



Схема защиты картофеля		00	03 - 05	11	15	19	51	55 - 59	59 - 65	69 - 89	91 - 93
Вредный объект, назначение	До посадки	Посадка	Прорастание	Всходы	Высота ботвы 5 см	Высота ботвы 15 см	Развитие листьев	Бутонизация	Цветение	Созревание	Увядание
Ризоктониоз, антракноз, фузариоз; колорадский жук, тли, проволочники	Идикум®										
Ризоктониоз, серебристая парша, фузариоз	Бенорад®; Интрада®; Синклер®										
Фитофтороз, парша, гнили, ризоктониоз	ТМТД ВСК										
Антракноз, фузариоз, фитофтороз, парша обыкновенная	ТиацинБио®*										
Проволочники, колорадский жук, тли	Табу®; Табу® Супер										
Все двудольные и злаковые сорняки	Торнадо® 500; Торнадо® 540										
Однолетние двудольные сорняки	Сахара®*										
Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Гамбит®; Трейсер®**										
Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Лазурит® Ультра (однократно); Лазурит® Супер; Лазурит® Ультра (первая обработка)				Лазурит® Ультра (однократно); Лазурит® Супер; Лазурит® Ультра (повторно)						
Многолетние (пырей) и однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки					Эскудо® (однократно или дробно до высоты ботвы 20 см)						
Однолетние и многолетние (пырей) злаковые сорняки					Граминион®; Миура®; Квикстеп®						
Уменьшение длины стеблей, увеличение размера клубней, повышение урожайности и качества продукции						Гравиэт®*					
Фитофтороз, альтернариоз							Инсайд®; Кумир®; Либертадор®; Метаксил®; Ордан®; Ордан® МЦ; Раёк® (альтернариоз); Талант®; ТиацинБио®*; Тирада®; Эвклид®*				
Колорадский жук, картофельная моль, коровка, тли						Алиот; Борей®; Борей® Нео; Мамба®; МатринБио®; Сирокко®; Скутум®; Танрек®; Шарпей®					
Десикация											Сахара®*; Суховей®
Подавление прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении											Трафик®
Гнили при хранении (обработка клубней перед закладкой на хранение)											Синклер®

** – завершается регистрация препарата*
*** – завершается регистрация препарата для применения на данной культуре*

avgust crop protection

Комплексная система защиты капусты препаратами компании «Август»



Схема защиты капусты		00	10	14 - 15	19	41	42 - 48	49
Вредный объект	До посева (высадки рассады)	Посев	Всходы	Высадка рассады	6 - 8 настоящих листьев	13 - 19 листьев, начало формирования кочана	Формирование кочана	Уборка
Все двудольные и злаковые сорняки	Торнадо® 500; Торнадо® 540							
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки		Симба®			Симба®			
Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, бодяка и осота, гречишка вьюнковая и др.			Галион®					
Однолетние и многолетние (пырей ползучий) злаковые сорняки					Миура®; Квикстеп®			
Виды осота, бодяка, ромашки, горца					Хакер®; Хакер® 300			
Альтернариоз				Интрада®**; Шриланк®*				
Крестоцветные блошки, белянки, капустная совка, капустная моль, тли, мухи				Алиот; Борей®; Борей® Нео; Брейк®; Герольд®; Сэмпай®; Шарпей®				
Капустная моль, капустная совка, капустная и репная белянки				Дюссак®*				
Капустная моль, капустная и репная белянки, капустная совка (на капусте белокочанной), крестоцветные блошки, тли (на пекинской капусте)				МатринБио®				
Капустная моль, капустная совка (на белокочанной, цветной, пекинской, китайской капусте и кольраби – Стилет®; на белокочанной и цветной капусте – Скарабей®)				Скарабей®; Стилет®				

** – завершается регистрация препарата*
*** – завершается регистрация препарата для применения на данной культуре*

avgust crop protection

Комплексная система защиты моркови
препаратами компании «Август»

Схема защиты моркови		00	09	10	12	13	41	42 - 48	49
Вредный объект	До посева	Посев	«Вилочка»	Семядоли	Два настоящих листа	Три настоящих листа	Формирование корнеплода	Рост корнеплода	Уборка
Все двудольные и злаковые сорняки	Торнадо® 500; Торнадо® 540								
Однолетние двудольные и злаковые сорняки		Гамбит®; Трейсер®							
Однолетние злаковые и двудольные сорняки		Гайтан							
Однолетние и многолетние (пырей ползучий) злаковые сорняки			Граминион®; Миура®; Квикстеп®						
Морковная муха, морковная листоблошка					Борей®				
Альтернариоз, мучнистая роса					Тирада®; Шриланк®*				

** – завершается регистрация препарата*

avgust crop protection

Комплексная система защиты лука
препаратами компании «Август»

Схема защиты лука		000	009	011	012	11 - 12	13 - 15	41	43 - 45	47	49
Вредный объект	До посева	Посев	Всходы	Петелька	«Шильце»	Первый - второй настоящие листья	Третий - пятый настоящие листья	Начало формирования луковицы	30 - 50 % диаметра луковицы	10 % листьев полегли	Верхняя лампа сухая, остановка роста
Шейковая гниль, гниль донца, черная плесневидная гниль, пенициллезная гниль, плесневение семян	Синклер®**										
Все виды двудольных и злаковых сорняков	Торнадо® 500; Торнадо® 540										
Однолетние злаковые и двудольные сорняки (кроме лука на перо)		Гайтан									
Подгрызающие совки			Стилет®								
Некоторые однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе подмаренник цепкий, гречишка вьюнковая, вьюнок полевой (кроме лука на перо)						Деметра® (дробное применение)					
Однолетние двудольные сорняки (кроме лука на перо)						Гаур® (дробное применение)					
Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в т. ч. пырей ползучий (кроме лука на перо)						Граминион®; Миура®; Квикстеп®					
Пероноспороз, альтернариоз						Инсайд®; Интрада®**; Клеймор®**; Метаксил®; Ордан®; Ордан® МЦ; Спирит®; Талант® (лук на семена); Шриланк®*					
Луковая муха, трипсы						Борей®; Брейк®; МатринБио®; Стилет®					
Трипсы, клещи, луковая муха (семенные посевы)						Сирокко®					
Подавление прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении										Трафик®	

** – завершается регистрация препарата*
*** – завершается регистрация препарата для применения на данной культуре*

avgust crop protection

Комплексная система защиты томатов
препаратами компании «Август»

Схема защиты томатов									
Вредный объект	До посева или высадки рассады	Посев или высадка рассады	Фаза 1 - 2 листьев культуры	Фаза 2 - 4 листьев культуры	Фаза 3 - 5 листьев культуры	Фазы активного роста	Цветение	Завязывание плодов	Созревание
Все виды двудольных и злаковых сорняков	Торнадо® 500; Торнадо® 540								
Томаты рассадные: однолетние двудольные и злаковые сорняки	Лазурит® Ультра (однократно)	Лазурит® Супер; Лазурит® Ультра (через 15 - 20 дней после высадки рассады)							
Томаты посевные: однолетние двудольные и злаковые сорняки			Лазурит® Супер; Лазурит® Ультра (однократно или дробно)						
Томаты рассадные и посевные: многолетние и однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки				Эскудо® (однократно до фазы 3 - 5 листьев культуры или дробно)					
Однолетние и многолетние злаковые сорняки (в т. ч. пырей ползучий)			Граминион®; Миура®						
Альтернариоз (в открытом грунте)				Раёк®					
Фитофтороз, бурая пятнистость, альтернариоз				Кумир®; Либертадор® (фитофтороз); Метаксил®; Ордан®; Ордан® МЦ; Талант®					
Серая гниль, альтернариоз, фитофтороз				ТиацинБио®*					
Альтернариоз				Шриланк®*					
Фитофтороз, мучнистая роса, альтернариоз							Интрада®		
Колорадский жук			Борей®; Борей® Нео; Брейк®						
Тепличная белокрылка, паутинный клещ, трипсы, тли			МатринБио®; Танрек® (белокрылка)						
Хлопковая совка			Дюссак®*						
Хлопковая совка (в открытом грунте); совки, южноамериканская моль, клещи (в защищенном грунте)				Стилет®					
Тли, цикадки, трипсы, клещи, хлопковая совка (на семенных участках)						Алиот; Сирокко®			

** – завершается регистрация препарата*

avgust crop protection

Комплексная система защиты огурцов
препаратами компании «Август»

Схема защиты огурцов		00	10	11	13 - 61	61 - 71	71 - 89
Вредный объект	До посева	Посев	Всходы	Первый настоящий лист	Рост и развитие листьев	Цветение	Формирование урожая
Все виды двудольных и злаковых сорняков	Торнадо® 500; Торнадо® 540						
Пероноспороз (в открытом грунте)				Метаксил® (до трех обработок, первая – профилактическая, последующие – с интервалом 10 - 14 дней)			
Пероноспороз (в открытом и защищенном грунте)					Ордан® или Ордан® МЦ (до трех обработок, первая – профилактическая в фазе 4 - 6 настоящих листьев или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7 - 10 дней)		
Аскохитоз, мучнистая роса, серая гниль (в защищенном грунте)					ТиацинБио®* (до трех обработок, первая – профилактическая, последующие – с интервалом 7 - 10 дней)		
Пероноспороз, мучнистая роса (в открытом и защищенном грунте					Интрада® (до двух обработок, первая – до или после цветения, последующая – через 7 - 14 дней)		
Тли, тепличная белокрылка (в защищенном грунте)					Танрек®		
Трипсы, клещи					Стилет®		
Тепличная белокрылка, паутинный клещ, трипсы, тли					МатринБио®		

** – завершается регистрация препарата*

avgust crop protection

Комплексная система защиты семечковых садов препаратами компании «Август»

Схема защиты семечковых садов										
Вредный объект	Распускание почки («зеленый конус»)	Фаза «мышиное ушко»	Обособление бутонов	Розовый бутон	Полное цветение	Опадение лепестков	Размер плода с лещину	Размер плода с грецкий орех	Формирование и рост плодов	Полное созревание плодов
Плодожорки, листовертки	Брейк®; Дюссак®*; МатринБио® (в т. ч. против клещей); Борей®; Мамба®; Скарабей®; Сэмпай®									
Яблонная плодожорка, медяница, минирующая моль, тли, клещи	Стилет® (однократное применение в нужной фазе)					Стилет® (однократное применение в нужной фазе)				
Щитовки, тли, моли, плодожорки, листовертки, яблонная медяница, яблонный цветоед			Алиот; Сирокко® (в т. ч. против клещей)				Алиот; Сирокко® (в т. ч. против клещей)			
Яблонный цветоед, щитовки, тли			Борей® Нео				Борей® Нео			
Яблонная плодожорка, моль-малютка, кольчатый шелкопряд, златогузка, боярышница,а также американская белая бабочка в неплодоносящих садах			Герольд®				Герольд®			
Стимулирование образования цветов и увеличение скорости плодоношения, повышение урожайности, улучшение качества продукции						Гравиэт®*				
Улучшение товарного вида и повышение качества продукции. Регуляция и увеличение крупной фракции плодов							Гант®*			
Парша, мучнистая роса, альтернариоз	Шриланк®* (до 3 обработок)									
Парша, мучнистая роса	Геката® (до 3 обработок); Раёк® (2 обработки)					Раёк® (2 обработки с интервалом 10 - 15 дней)				
Парша, монилиоз	Кумир® (первая обработка)					Кумир® (две обработки с интервалом 7 - 10 дней)				
Парша, альтернариоз, монилиальная плодовая гниль, мучнистая роса	Плантенол Нео®*; Приам® (первая обработка)						Плантенол Нео®*; Приам® (вторая обработка)			
Парша, монилиоз, мучнистая роса; гнили плодов при хранении, оливковая плесень, фузариозная гниль	Тирада® (парша, монилиоз, мучнистая роса)						Геката® (гнили плодов при хранении); Тирада® (гнили плодов при хранении)			Клеймор® (до двух обработок за 21 и 10 дней до уборки)

** – завершается регистрация препарата*

avgust crop protection

Комплексная система защиты виноградников
препаратами компании «Август»

Схема защиты винограда	00 - 13	13 - 15	15 - 57	57 - 65	65 - 73	75	83	85
Вредный объект	Распускание почек	2 - 5 листьев	5 - 8 листьев - разрыхление соцветий	Разрыхление соцветий	Распрямление тычинок - конец цветения	Рост ягод	Созревание ягод	Полная спелость
Милдью		Метаксил® (до трех обработок); Ордан® (до трех обработок); Ордан® МЦ (до трех обработок); Кумир® (до четырех обработок)						
Милдью, оидиум		Интрада®** (до двух обработок)						
Милдью, серая гниль, оидиум		ТиацинБио®* (до четырех обработок)						
Милдью, черная пятнистость		Инсайд® (до трех обработок)						
Оидиум, черная пятнистость, альтернариоз		Балий® (до трех обработок)						
Оидиум, черная пятнистость, краснуха, черная и серая гнили		Геката® (до четырех обработок); Тирада® (до четырех обработок); Шриланк®* (до четырех обработок)						
Оидиум			Колосаль® Про (до четырех обработок); Колосаль® (до четырех обработок)					
Серая гниль, аспергиллезная гниль					Клеймор® (до трех обработок); Приам® (до трех обработок)			
Гроздевая листовертка			Дюссак®*					
Листовертки, клещи, трипсы, цикадки, совки			Алиот; Брейк®; МатринБио®; Сирокко®; Стилет®					
Листовертки, листовая филлоксера			Борей®; Борей® Нео; Мамба®; Скарабей®; Шарпей®					

** – завершается регистрация препарата*
*** – завершается регистрация препарата для применения на данной культуре*

avgust crop protection

Комплексная система защиты риса
препаратами компании «Август»

Схема защиты риса		00	09	10 - 12	13 - 21	23 - 30	32 - 39	47 - 59	61 - 69	71 - 87	89
Вредный объект	До посева	Посев	Всходы	1 - 3 листа	Начало кущения	Середина кущения	Конец кущения - рост стеблей	Начало выметывания метелки	Выметывание метелки - цветение	Начало созревания - восковая спелость	Полная спелость
Осоковые сорняки, в том числе клубнекамыш компактный и приморский, и однолетние двудольные (частуха, монохория, стрелолист, сусак и др.)				Корсар®							
Клубнекамыш, монохория, частуха и др. сорняки болотной группы					Гербитокс®						
Пирикуляриоз								Бенорад®; Колосаль®; Ланцея®*			

** – завершается регистрация препарата*

avgust crop protection

Инсектициды компании «Август» **для борьбы с саранчовыми**



Инсектициды для борьбы с саранчовыми						
Способ и сроки применения препарата	Яйца в кубышке	Личинки младших возрастов		Личинки старших возрастов	Окрыление саранчи	Имаго
Опрыскивание в период развития личинок		Борей®, 0,1 – 0,15 л/га (наземная обработка); 0,1 л/га (авиаобработка)				
		Борей® Нео, 0,1 – 0,2 л/га (наземная обработка); 0,1 – 0,2 л/га (авиаобработка)				
		Брейк®, 0,05 – 0,07 л/га (наземная обработка против личинок младших возрастов); 0,1 – 0,2 л/га (наземная обработка против личинок старших возрастов)				
		Герольд®, 0,05 л/га (наземная обработка); 0,05 л/га (авиаобработка)				
		Мамба®, 0,15 – 0,2 л/га (наземная обработка)				
		Скарабей®, 0,2 л/га (наземная обработка)				
		Танрек®, 0,05 – 0,075 л/га (наземная обработка); 0,05 – 0,075 л/га (авиаобработка)				
		Шарпей®, 0,1 – 0,15 л/га (наземная обработка)				

Спектр фунгицидной активности действующих веществ, входящих в состав протравителей***

Действующее вещество	Норма расхода, граммов д. в./т	Влияние на патогены*										Ретардантность для культуры**
		твердая головня	карликовая головня	пыльная головня	снежная плесень	корневые гнили					сетчатая пятнистость	
						гельминтоспориозная	Фузариозная	ризоктониозная	питиозная	офиоболезная		
Азоксистробин	15 - 25	1	1	1	1	3	1	3	3	1	1	5
Диниконазол	20 - 30	5	1	4	1	3	2	1	1	1	1	3
Дифеноконазол	30 - 240	5	4	3	1	4	3	2	1	3	1	5
Имазалил	30 - 50	4	1	1	1	1	1	1	1	1	5	4
Карбендазим	100 - 250	4	1	1	4	1	4	1	1	1	1	5
Мефеноксам	10 - 30	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	5
Протиоконазол	25 - 100	5	1	4	1	3	1	1	1	1	4	4
Прохлораз	200 - 300	4	1	1	4	4	4	1	1	1	3	3
Тебуконазол	20 - 30	5	1	5	1	3	3	1	1	1	1	3
Тиабендазол	20 - 40	4	1	1	3	1	4	3	1	1	1	5
Тирам	600 - 1600	4	1	1	4	4	3	3	2	1	1	5
Тритиконазол	50	5	1	5	1	4	2	1	1	1	1	5
Флудиоксонил	25 - 50	5	1	1	5	4	5	4	1	1	3	5
Флутриафол	50 - 70	5	1	5	1	3	1	1	1	1	4	4
Ципроконазол	7,5 - 12,5	5	1	5	1	3	3	1	1	1	2	3

** – влияние на патогены:*

1 – практически не влияет;
2 – влияет слабо;
3 – влияет удовлетворительно;
4 – влияет хорошо;
5 – влияет отлично

*** – ретардантность: 3 – умеренная; 4 – слабая; 5 – практически отсутствует*
**** – на основе объединенных данных Россельхозцентра, полевых и лабораторных опытов*

Спектр гербицидной активности препаратов компании «Август» против наиболее распространенных видов сорняков на основных культурах

ЗЕРНОВЫЕ								
Двудольные и хвощевые								
	Бомба	**Норд-Стрим**	**Балерина Форте**	**Балерина Супер**	**Кентавр**	**Ластик Топ**	**Магнум Супер**	**Мортира**
Акалифа южная	1	2	3	3	0	0	1	1
Амброзия полыннолистная	3	3	3	3	0	0	3	2
Бодяк (виды)	3	3	3	3	0	0	3	3
Василек синий	3	3	3	3	0	0	2	1
Вьюнок полевой	0	1	2	2	0	0	0	0
Горец (виды)	3	3	3	3	2	0	2	2
Горчак ползучий	1	2	2	2	0	0	1	1
Дескурайния Софии	3	3	3	3	3	0	3	3
Дурнишник обыкновенный	3	3	3	3	0	0	3	3
Канатник Теофраста	2	3	3	3	0	0	2	2
Лебеда (виды)	2	3	3	3	1	0	1	2
Мак-самосейка	3	3	3	3	0	0	3	3
Марь (виды)	2	3	3	2	2	0	1	2
Молочай (виды)	1	1	3	2	0	0	1	1
Осот (виды)	3	3	3	3	0	0	3	2
Пастушья сумка	3	3	3	3	3	0	3	3
Пикульник (виды)	3	3	2	2	2	0	3	3
Подмаренник цепкий	3	3	3	3	2	0	1	1
Подсолнечник (падалица)	2*	3	3	3	1*	0	3*	2*
Полынь обыкновенная	1	2	2	2	0	0	2	1
Рапс (падалица)	2*	2	3	3	2*	0	3*	2*
Редька дикая	3	3	3	3	3	0	3	3
Ромашка непахучая	3	3	3	3	1	0	3	3
Сурепка обыкновенная	3	3	3	3	2	0	3	3
Фиалка полевая	3	3	3	3	0	0	3	2
Хвощ полевой	0	0	2	2	0	0	0	0
Чистец (виды)	2	3	2	1	1	0	2	2
Щирица запрокинутая	3	3	3	3	3	0	3	3
Ярутка полевая	3	3	3	3	3	0	3	3
Однодольные								
Костер (виды)	0	0	0	0	2	0	0	0
Лисохвост (виды)	0	0	0	0	3	1	0	0
Метлица (виды)	0	0	0	0	3	1	0	0
Мятлик однолетний	0	0	0	0	2	2	0	0
Овсюг пустой	0	0	0	0	3	3	0	0
Просо (виды)	0	0	0	0	3	3	0	0
Щетинник (виды)	0	0	0	0	3	3	0	0

** – кроме популяций сорного растения, устойчивых к ALS*

КУКУРУЗА								
Двудольные и хвощевые								
	Фултайм	**Крейцер**	**Дублон**	**Эгида**	**Эскудо**	**Камелот**	**Балерина Супер**	**Деметра**
Акалифа южная	3	2	1	3	1	3	3	0
Амброзия полыннолистная	3	2	1	2	2	2	3	1
Бодяк (виды)	3	3	1	3	1	1	3	0
Василек синий	3	3	1	2	1	3	3	0
Вьюнок полевой	2	1	1	1	1	1	2	3
Горец (виды)	3	2	2	2	2	2	3	2
Горчак ползучий	2	1	0	1	0	0	2	0
Дескурайния Софии	3	3	1	3	1	1	3	1
Дурнишник обыкновенный	3	3	1	3	2	1	3	1
Канатник Теофраста	3	3	1	3	3	2	3	1
Лебеда (виды)	3	2	1	3	1	3	3	1
Мак-самосейка	3	3	1	3	1	3	3	1
Марь (виды)	3	2	1	3	1	3	3	1
Молочай (виды)	2	2	1	2	1	2	2	1
Осот (виды)	3	2	1	3	2	1	3	0
Пастушья сумка	3	3	1	3	3	3	3	1
Пикульник (виды)	3	3	1	2	1	3	2	2
Подмаренник цепкий	3	2	0	3	2	3	3	3
Подсолнечник (падалица)	3	2	0	3	2*	0	2	1
Полынь обыкновенная	2	1	1	1	1	0	2	0
Рапс (падалица)	3	2	0	3	2*	0	2	1
Редька дикая	3	3	1	3	2	3	3	2
Ромашка непахучая	3	3	1	3	2	3	3	1
Сурепка обыкновенная	3	3	1	3	1	3	3	2
Фиалка полевая	3	2	1	2	1	2	3	2
Хвощ полевой	2	0	0	0	0	0	2	1
Чистец (виды)	3	2	1	2	1	1	1	1
Щирица запрокинутая	3	3	1	3	1	3	3	1
Ярутка полевая	3	3	1	3	2	3	3	2
Однодольные								
Гумай (сорго алеппское)	3	2	2	0	2	2	0	0
Костер (виды)	3	3	3	0	3	1	0	0
Лисохвост (виды)	3	3	3	1	3	3	0	0
Метлица (виды)	3	3	3	1	3	3	0	0
Мятлик однолетний	3	3	3	1	3	3	0	0
Овсюг пустой	3	3	3	1	3	2	0	0
Просо (виды)	3	3	3	1	3	2	0	0
Пшеница (падалица)	3	3	3	1	3	2	0	0
Пырей ползучий	3	3	3	0	2	0	0	0
Шерстяк волосистый	3	3	3	1	3	1	0	0
Щетинник (виды)	3	3	3	2	3	3	0	0

** – кроме популяций сорного растения, устойчивых к ALS*

Спектр гербицидной активности препаратов

САХАРНАЯ СВЕКЛА							
Двудольные и хвощевые							
	Бицепс 300	**Хакер 300**	**Бицепс Гарант**	**Квикстеп, Миура**	**Пилот**	**Трейсер**	**Симба**
Акалифа южная	0	0	0	0	0	2	1
Амброзия полыннолистная	2	3	2	0	2	2	0
Бодяк (виды)	1	3	1	0	1	1	0
Василек синий	2	3	2	0	2	1	0
Вьюнок полевой	0	0	1	0	1	1	1
Горец (виды)	1	2	1	0	2	2	2
Дескурайния Софии	2	0	3	0	3	2	0
Дурнишник обыкновенный	2	3	2	0	1	1	0
Канатник Теофраста	1	0	1	0	1	3	0
Лебеда (виды)	3	1	3	0	3	2	0
Марь (виды)	2	1	2	0	3	2	2
Молочай (виды)	1	0	1	0	1	1	0
Осот (виды)	1	3	1	0	2	1	0
Пастушья сумка	3	0	3	0	3	3	2
Пикульник (виды)	2	1	2	0	3	2	3
Подмаренник цепкий	2	1	2	0	3	3	3
Редька дикая	3	0	3	0	2	1	0
Ромашка непахучая	1	3	1	0	3	1	1
Сурепка обыкновенная	3	0	3	0	3	2	0
Фиалка полевая	2	0	3	0	3	2	0
Хвощ полевой	0	0	0	0	0	2	0
Щирица запрокинутая	3	0	3	0	3	3	1
Ярутка полевая	3	0	3	0	3	2	1
Однодольные							
Гумай (сорго алеппское)	0	0	0	3	0	0	2
Овсюг пустой	0	0	1	3	0	0	2
Просо (виды)	0	0	2	3	2	2	3
Пырей ползучий	0	0	0	3	0	0	0
Щетинник (виды)	0	0	2	3	1	2	3

ПОДСОЛНЕЧНИК								
Двудольные и хвощевые								
	Одиссей*	**Мортира****	**Камелот**	**Квикстеп, Миура**	**Питон**	**Симба**	**Гамбит**	**Эсток**
Акалифа южная	1	1	2	0	1	1	1	0
Амброзия полыннолистная	3	2	2	0	1	0	2	0
Бодяк (виды)	1	3	1	0	1	0	1	0
Василек синий	2	1	3	0	0	0	2	1
Вьюнок полевой	1	1	1	0	1	1	1	1
Горец (виды)	3	2	2	0	2	2	2	2
Дескурайния Софии	3	3	1	0	2	0	3	3
Дурнишник обыкновенный	3	3	1	0	2	0	2	0
Канатник Теофраста	3	2	2	0	1	0	1	0
Лебеда (виды)	3	2	3	0	1	0	3	2
Марь (виды)	3	2	3	0	3	2	3	2
Молочай (виды)	1	1	2	0	1	0	2	0
Осот (виды)	3	2	1	0	1	0	1	1
Пастушья сумка	3	3	3	0	2	2	3	3
Подмаренник цепкий	3	1	3	0	2	3	1	1
Полынь обыкновенная	2	1	0	0	2	0	1	1
Редька дикая	3	3	3	0	2	0	2	1
Ромашка непахучая	2	2	3	0	2	1	1	3
Сурепка обыкновенная	3	3	3	0	2	0	2	1
Фиалка полевая	3	2	2	0	2	0	3	1
Хвощ полевой	1	0	0	0	0	0	0	0
Чистец (виды)	2	2	1	0	1	0	3	2
Щирица запрокинутая	3	3	3	0	3	1	1	2
Ярутка полевая	3	3	3	0	2	2	2	3
Однодольные								
Гумай (сорго алеппское)	2	0	2	3	2	2	0	0
Овсюг пустой	2	0	2	3	3	2	1	0
Просо (виды)	3	0	2	3	3	3	2	0
Пырей ползучий	1	0	0	3	0	0	0	0
Щетинник (виды)	3	0	3	3	3	3	1	0
Растения-паразиты								
Заразиха кумская	3	0	0	0	0	0	0	0

** – на подсолнечнике, устойчивом к имидазолинонам*
*** – на подсолнечнике, устойчивом к трибенурон-метилу*

Спектр гербицидной активности препаратов

РАПС								
Двудольные и хвощевые								
	Трейсер	**Квикстеп**	**Миура**	**Галион**	**Эсток**	**Питон**	**Транш Супер**	**Хакер**
Акалифа южная	2	0	0	0	0	1	1	0
Амброзия полыннолистная	2	0	0	3	0	1	0	3
Бодяк (виды)	1	0	0	3	0	1	1	3
Василек синий	1	0	0	3	1	0	1	3
Вьюнок полевой	1	0	0	1	1	1	1	1
Горец (виды)	2	0	0	2	2	2	1	2
Дескурайния Софии	2	0	0	1	3	2	1	0
Дурнишник обыкновенный	1	0	0	3	0	2	0	3
Канатник Теофраста	2	0	0	1	0	1	0	0
Лебеда (виды)	2	0	0	2	2	1	2	1
Марь (виды)	2	0	0	2	2	3	2	1
Молочай (виды)	1	0	0	0	0	1	2	0
Осот (виды)	1	0	0	3	1	1	2	3
Пастушья сумка	3	0	0	0	3	2	2	0
Подмаренник цепкий	3	0	0	3	1	2	3	1
Редька дикая	1	0	0	0	1	2	1	0
Ромашка непахучая	1	0	0	3	3	2	3	3
Сурепка обыкновенная	2	0	0	0	1	2	1	0
Фиалка полевая	2	0	0	1	1	2	1	1
Хвощ полевой	2	0	0	0	0	0	0	0
Чистец (виды)	1	0	0	2	2	1	1	1
Щирица запрокинутая	3	0	0	1	2	3	2	0
Ярутка полевая	2	0	0	0	3	1	2	0
Однодольные								
Гумай (сорго алеппское)	0	3	3	0	0	2	0	0
Овсюг пустой	0	3	3	0	0	3	2	0
Просо (виды)	2	3	3	0	0	3	3	0
Пырей ползучий	0	3	3	0	0	0	0	0
Щетинник (виды)	2	3	3	0	0	3	2	0

СОЯ								
Двудольные и хвощевые								
	Нексус	**Корсар Супер**	**Когорта**	**Плектор**	**Камелот**	**Квикстеп, Миура**	**Одиссей**	**Питон**
Акалифа южная	2	1	2	2	3	0	1	1
Амброзия полыннолистная	3	3	2	3	2	0	3	1
Бодяк (виды)	2	1	2	2	1	0	1	1
Василек синий	3	2	3	2	3	0	2	0
Вьюнок полевой	2	1	2	0	1	0	1	1
Горец (виды)	2	2	2	2	2	0	2	2
Дескурайния Софии	3	3	3	1	1	0	3	2
Дурнишник обыкновенный	3	3	3	3	1	0	3	2
Канатник Теофраста	3	3	3	3	2	0	3	1
Лебеда (виды)	3	3	3	2	3	0	3	1
Мак-самосейка	1	3	1	0	3	0	3	3
Марь (виды)	2	2	2	2	3	0	3	3
Молочай (виды)	1	1	1	0	2	0	1	1
Осот (виды)	2	3	2	1	1	0	3	1
Пастушья сумка	3	3	3	2	3	0	3	2
Пикульник (виды)	3	3	3	2	3	0	3	2
Подмаренник цепкий	3	3	3	0	3	0	2	2
Подсолнечник (падалица)	2	3*	2	3*	0	0	3*	0
Полынь обыкновенная	2	2	2	1	0	0	2	0
Рапс (падалица)	3	3*	3	3*	3	0	3*	0
Редька дикая	3	3	3	1	3	0	3	2
Ромашка непахучая	2	2	2	0	3	0	2	2
Сурепка обыкновенная	3	3	3	0	3	0	3	2
Фиалка полевая	3	3	3	0	2	0	3	2
Хвощ полевой	2	0	2	0	0	0	1	0
Чистец (виды)	2	2	2	0	1	0	2	3
Щирица запрокинутая	3	3*	3	3*	3	0	3*	3
Ярутка полевая	3	3	3	2	3	0	3	1
Однодольные								
Гумай (сорго алеппское)	0	2	0	0	2	3	2	3
Коммелина обыкновенная	3	2	3	3	3	0	3	0
Метлица (виды)	0	3	0	0	3	3	3	0
Мятлик однолетний	0	2	0	0	3	3	3	0
Овсюг пустой	0	3	0	0	2	3	3	3
Просо (виды)	0	2	0	2	2	3	3	3
Пшеница (падалица)	0	3	3	0	3	3	3	3
Пырей ползучий	0	1	0	0	0	3	1	0
Шерстяк волосистый	0	2	0	0	3	2	3	3
Щетинник (виды)	0	3	0	1	3	3	3	3

** – кроме популяций сорного растения, устойчивых к ALS*

Спектр гербицидной активности препаратов

avgust crop protection

КАРТОФЕЛЬ

Двудольные и хвощевые	Лазурит Ультра	Эскудо	Квикстеп	Миура	Гамбит
Акалифа южная	3	1	0	0	1
Амброзия полыннолистная	3	2	0	0	2
Бодяк (виды)	1	1	0	0	1
Василек синий	3	1	0	0	2
Вьюнок полевой	1	1	0	0	1
Горец (виды)	3	2	0	0	2
Дескурайния Софии	3	2	0	0	3
Дурнишник обыкновенный	3	0	0	0	2
Канатник Теофраста	3	3	0	0	1
Лебеда (виды)	3	2	0	0	3
Мак-самосейка	3	1	0	0	3
Марь (виды)	3	1	0	0	3
Молочай (виды)	2	1	0	0	2
Осот (виды)	2	1	0	0	1
Пастушья сумка	3	3	0	0	3
Пикульник (виды)	3	3	0	0	3
Подмаренник цепкий	2	2	0	0	1
Полынь обыкновенная	1	1	0	0	1
Редька дикая	3	2	0	0	2
Ромашка непахучая	3	2	0	0	1
Сурепка обыкновенная	3	3	0	0	2
Фиалка полевая	3	2	0	0	3
Хвощ полевой	0	0	0	0	0
Чистец (виды)	3	1	0	0	3
Щирица запрокинутая	3	1	0	0	1
Ярутка полевая	3	2	0	0	2
Однодольные					
Гумай (сорго алеппское)	1	2	3	3	0
Метлица (виды)	2	3	3	3	3
Мятлик однолетний	2	2	3	3	1
Овсюг пустой	2	3	3	3	1
Просо (виды)	3	3	3	3	2
Пырей ползучий	0	2	3	3	0
Щетинник (виды)	1	3	3	3	1

ЛЕН

Двудольные и хвощевые	Алсион	Гербитокс	Хакер 300	Магнум	Квикстеп	Миура	Эгида
Акалифа южная	0	2	0	1	0	0	2
Амброзия полыннолистная	2	1	3	3	0	0	2
Бодяк (виды)	2	1	3	3	0	0	2
Василек синий	2	3	3	2	0	0	2
Вьюнок полевой	1	1	0	1	0	0	1
Горец (виды)	2	1	2	2	0	0	2
Дескурайния Софии	3	3	0	3	0	0	3
Дурнишник обыкновенный	2	3	3	3	0	0	2
Канатник Теофраста	2	0	0	3	0	0	3
Лебеда (виды)	2	3	1	2	0	0	3
Мак-самосейка	3	3	1	3	0	0	3
Марь (виды)	2	3	1	2	0	0	3
Молочай (виды)	1	1	1	1	0	0	2
Осот (виды)	2	1	3	3	0	0	2
Пастушья сумка	3	3	0	3	0	0	3
Пикульник (виды)	3	1	1	3	0	0	2
Подмаренник цепкий	1	1	1	1	0	0	3
Полынь обыкновенная	2	1	3	2	0	0	1
Редька дикая	2	3	0	3	0	0	3
Ромашка непахучая	3	0	3	2	0	0	3
Сурепка обыкновенная	3	2	0	3	0	0	3
Фиалка полевая	2	2	0	2	0	0	2
Хвощ полевой	0	3	0	0	0	0	0
Чистец (виды)	2	2	1	3	0	0	2
Щирица запрокинутая	3	2	0	3	0	0	3
Ярутка полевая	3	3	0	3	0	0	3
Однодольные							
Гумай (сорго алеппское)	0	0	0	0	3	3	0
Метлица (виды)	0	0	0	0	3	3	1
Мятлик однолетний	0	0	0	0	3	3	1
Овсюг пустой	0	0	0	0	3	3	1
Просо (виды)	0	0	0	0	3	3	1
Пырей ползучий	0	0	0	0	3	3	0
Щетинник (виды)	0	0	0	0	3	3	2

Спектр гербицидной активности препаратов

ГОРОХ						
Двудольные и хвощевые						
	Корсар Супер	**Квикстеп**	**Миура**	**Гамбит**	**Парадокс**	**Гербитокс**
Акалифа южная	1	0	0	0	1	2
Амброзия полыннолистная	3	0	0	2	3	2
Бодяк (виды)	1	0	0	1	1	1
Василек синий	2	0	0	2	2	3
Вьюнок полевой	1	0	0	1	1	1
Горец (виды)	2	0	0	2	2	1
Дескурайния Софии	3	0	0	3	3	3
Дурнишник обыкновенный	3	0	0	2	3	3
Канатник Теофраста	3	0	0	1	3	0
Лебеда (виды)	3	0	0	3	3	3
Мак-самосейка	3	0	0	3	3	3
Марь (виды)	2	0	0	3	2	3
Молочай (виды)	1	0	0	2	1	1
Осот (виды)	3	0	0	1	2	1
Пастушья сумка	3	0	0	3	3	3
Пикульник (виды)	3	0	0	3	3	1
Подмаренник цепкий	3	0	0	1	2	1
Полынь обыкновенная	2	0	0	1	1	1
Редька дикая	3	0	0	2	3	3
Ромашка непахучая	2	0	0	1	2	0
Сурепка обыкновенная	3	0	0	2	3	2
Фиалка полевая	3	0	0	3	3	2
Хвощ полевой	0	0	0	0	0	3
Чистец (виды)	2	0	0	3	1	2
Щирица запрокинутая	3	0	0	1	3	2
Ярутка полевая	3	0	0	2	3	3
Однодольные						
Гумай (сорго алеппское)	2	3	3	0	2	0
Метлица (виды)	3	3	3	3	0	0
Мятлик однолетний	2	3	3	1	3	0
Овсюг пустой	3	3	3	1	3	0
Просо (виды)	2	3	3	2	3	0
Пырей ползучий	1	3	3	0	1	0
Щетинник (виды)	3	3	3	1	3	0

Для заметок

Для заметок